

# ALPHA BURLY VINYL

## SCHEDA TECNICA



PESI MODERATI



PESI  
PESANTI



CROSSFIT



ALLENAMENTO  
FUNZIONALE



ATTREZZATURE



### FINITURA




Vinyl

### DIMENSIONI E TOLLERANZE

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Spessore (mm)</b> | 15mm                                                   |
| <b>Dimensioni</b>    | 1000x1000 mm                                           |
| <b>Tolleranze</b>    | Lunghezza e larghezza $\pm 1,5\%$   Spessore $\pm 5\%$ |

### MATERIALE

|                           |                                                                                                                                                                                      |              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Composizione</b>       | Granulato di gomma riciclata SBR con legante in PU e strato superiore in PVC.                                                                                                        |              |
| <b>Proprietà</b>          | Resistente e durevole   Resistenza elastica   Resistenza all'abrasione   Resistenza alla compressione e alle forze d'impatto   Confortevole   Isolamento acustico   Facile da pulire |              |
| <b>Densità</b>            | Circa 900Kg/m³                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Durezza</b>            | Circa 55 Shora A                                                                                                                                                                     | GB/T531-1999 |
| <b>Tensione a rottura</b> | Circa 2.5MPa                                                                                                                                                                         | ASTM D882-02 |
| <b>Colori</b>             | <br>Light Oak                                                                                       |              |

Note: La composizione e l'aspetto possono variare, mantenendo invariati comportamento e prestazioni.

La capacità di recupero di Alpha Burly Vinyl varia in base agli sbalzi termici.

Il colore può alterarsi più rapidamente se esposto direttamente ai raggi UV.