

PANNEAU MURAL À LATTES EPS

FICHE TECHNIQUE



RÉSISTANT À L'EAU
ET À L'HUMIDITÉ



COUVRE LES
IMPERFECTIONS



FACILE À INSTALLER



PLAQUES LÉGÈRES


APPLICATION:
INTÉRIEUR




FINITION




S - Lattes fines et basses



L - Lattes larges et hautes



W - Lattes larges et basses



C - Lattes concaves












P - Lattes style planche

DIMENSIONS ET TOLÉRANCES

Epaisseur (mm)	S - 12mm	L - 21mm	W - 12mm	C - 12mm	P - 6mm
Longueur (m)	1,20m 2,49m				
Largeur (m)	S - 0,12m (0,113m utiles)	L - 0,12m (0,113m utiles)	W - 0,20m (0,193m utiles)	C - 0,20m (0,194m utiles)	P - 0,20m (0,197m utiles)
Tolérances	Longueur et Largeur $\pm 1,5\%$ Epaisseur $\pm 5\%$				

COMPOSITION

Matériel	Polystyrène expansé (EPS)		
Propriétés	Lavable Durable Résistant Isolation acoustique Installation facile Idéal pour des rénovations rapides		
Poids	S (1,20m) - Aprox. 0.475Kg/Un S (2,49m) - Aprox. 1Kg/Un	L (1,20m) - Aprox. 0.625Kg/Un	W (2,49m) - Aprox. 1.610Kg/Un
	C (2,49m) - Aprox. 1.833Kg/Un		P (2,49m) - Aprox. 1.416Kg/Un
Quantités par boîte	S 1,20m - 24 Un/boîte (3,46m ²) (3,25m ² utiles) S 2,49m - 12 Un/boîte (3,58m ²) (3,39m ² utiles)	L 1,20m - 15 Un/boîte (2,16m ²) (2,034m ² utiles)	W 2,49m - 6 Un/boîte (2,99m ²) (2,895m ² utiles)
	C 2,49m - 6 Un/boîte (2,99m ²)		P 2,49m - 6 Un/boîte (2,99m ²) (2,946m ² utiles)

Couleurs*	S	 Bois blanc	 Marron Clair	 Marron	 Noir/Marron
	L	 Marron	 Gris Marron		
	W	 Bois blanc	 Bois brun clair	 Marron bois	 Bois gris
		 Noir/Marron	 Pierre/Or	 Pierre/Bronze	 Noir
	C	 Blanc/Doré			
	P	 Marron bois			

*Il peut y avoir de légères différences de couleur d'un lot à l'autre.

Siège: Rua dos Carvalhais, nº 320,
3885-033, Arada - Ovar

Bureaux: Rua Família Malaquias, Lote 2,
3880-327 Ovar



www.geometriktarget.com
Tel: (+351) 256 333 180
info@geometriktarget.com